


Fiche technique. Maison client particulier.

TYPE 1.02. (Quantité 6 pces)

Led puissance 9W faisceau large 60° teinte 2700K Ou 3000K



Projecteur SPINA




0,6kg IP20     




VARIANTE TYPE 1.02 (Quantité 6 pces)

Led puissance 9W faisceau large 60° teinte au choix 2700K ou 3000K




Projecteur SQUBE






TYPE 1.03 . (Quantité 2 pces)

Collerette extérieure blanche, insert noir.

Découpe 162mm/52mm.



TEXTURED WHITE + BLACK FOCUS 0,40kg IP20   


Alimentation dimensions 81mm/35mm/23mm alim 12W 350mA

TYOE 1.04. (Quantité 4 pces)

Spot finition noire.




Découpe diamètre 75mm.

Led puissance 9W faisceau 60° teinte 2700K ou 3000K



TYPE 1.05. (Quantité 3 pces)

Led puissance 4.1W 300 lumen. **Teinte 3000K uniquement**




TYPE 1.06. (Quantité 1 pces)

Idem précédent

TYPE 1.07. (Quantité 2 pcs)

Led Puissance 9W faisceau 35° teinte 2700K ou 3000K

Luminaire finition noire.




0,60kg IP20     

TYPE 1.08 Applique escalier. (Quantité 1 pce)


Au choix modèle identique au TYPE 1.05 (mais trop faible puissance pour l'escalier)

Led puissance 4.1W 300 lumen. Teinte 3000K uniquement





ALTERNATIVE.

Modèle rectangulaire finition blanche avec 2x 9W / possibilité de choisir les faisceaux d'ampoule différent en partie haute et partie basse.



TYPE 2.01. (Quantité 1 pce)

Led puissance 4.1W 300 lumen. Teinte 3000K uniquement




TYPE 2.02. (Quantité 1 pcs)


Luminaire encastré mural. (led intégrée au choix teinte 2700K ou 3000K)

Luminaire encastré dans boîte standard pour interrupteur (boîte encastrement non-fournie)

Led puissance 1W direct 230V



a. WITH STANDARD
ELECTRICAL
JUNCTION BOX



TYPE 2.03. (Quantité 3 pces)

Spot étanche pour salle de bain. Finition noire.

Led puissance 9W faisceau 60° teinte 2700K ou 3000K

Version 12V pour salle de bain étanche IP44.





91

ø84

TYPE 3.02. (Quantité 1 pce)

Led puissance 4.1W 300 lumen. Teinte 3000K uniquement



EXTERIEUR TYPE 1.01. (Quantité 3 pces)

Applique extérieure IP65. Puissance 2x 3W teinte 2700K ou 3000K.

